

2024년 공공건축물 그린리모델링 사업 - 정산방법 안내 -

 그린리모델링창조센터



CONTENTS

- 01 그린리모델링 사업 정산 주요내용
- 02 그린리모델링 사업 정산 절차
- 03 정산실적보고서 작성
- 04 지원사업 위반 사례

01 그린리모델링 사업 정산 주요내용

정산목적

- 공공건축물 그린리모델링 지원 사업의 취지에 부합하는 공사여부와 보조금 목적외 사용 등을 검토하여 **사업의 투명성·건전성 확보**
- 사업대상이 제출한 정산내역(실적보고서)과 증빙서류를 토대로 **보조사업 기준에 적합한 사업비 집행여부 확인**

실적보고 의무

보조사업자는 보조금을 교부받고 난 뒤 실적보고의 의무에 대한 인지를 제고하여 미정산 사업이 발생하지 않도록 선제적 안내

교부제한

미정산 보조사업자에게 국고 보조금의 교부를 제한 할 수 있음을 설명하고, 업무에 불편함이 없도록 미정산 사업을 처리 하도록 안내

교부액 삭감

지연 정산 기간에 따라 보조사업자에게 국고 보조금 교부금을 삭감할 수 있음을 설명하고, 지연 정산되는 사업이 발생하지 않도록 안내

반납의 의무

보조사업자는 실적보고 후 확정된 잔액 , 이자 , 수익금 등에 대해 반납해야할 의무가 있으며, 중앙관서는 이를 반납 받아야 함

정산근거

✓ 실적보고 의무(하위 보조사업자)

「보조금법」 제27조(보조사업 또는 간접보조사업의 실적 보고)

: 사업종료 또는 회계연도 종료 시 **보조사업 실적보고서**를 중앙관서의 장 또는 보조사업자에게 **2개월 내 제출(지자체 3개월)**

✓교부제한(상위 보조사업자)

「국고보조금 통합관리지침」 제27조(보조사업 실적보고서의 심사)

: 정당한 사유 없이 보조사업 정산절차가 완료되지 않은 보조사업자에 보조금을 추가로 교부하여서는 아니된다.

✓교부액 삭감(상위 보조사업자)

「보조금법」 제27조(보조사업 실적보고서의 심사)

: 정산보고서 제출을 지연한 보조사업자 등에 대해서는 지연 기간에 따라 정산보고서가 제출된 이후 최초로 지급하는 보조금을 삭감할 수 있다.

✓반납의 의무(전체)

「국고보조금 통합관리지침」 제26조(보조사업 실적보고 및 집행잔액 등 반납)

: 보조금법 제27조와 시행령 제12조에 따라 실적보고서를 제출받아야 하며 집행잔액과 보조금으로 발생한 이자, 수익금을 반납 받아야 한다.

정산대상

- 공공건축물 그린리모델링 지원사업에 신청하여 보조금을 교부받은 모든 지자체·중앙·공공기관

※ 총 GR사업 선정건수 : 2021년 895동, 2022년 571동, 2023년 617동

정산시기

- 보조사업 사업대상기관은 사업완료시 홈페이지(그린리모델링 창조센터) 내 '공공건축물 관리시스템'에서 실적보고서를 작성하고 완료보고서를 첨부하여, **광역지자체 및 그린리모델링 창조센터의 승인을 받아야 함.**
- ❖ 「보조금법」 제27조 : 보조사업을 완료하였을 때, 폐지의 승인을 받았을 때 또는 회계연도가 끝났을 때 대통령령으로 정하는 기한까지 그 보조사업 실적을 적은 보조사업실적보고서를 작성하여 중앙관서의 장 또는 보조사업자에게 제출하여야 함.

정산절차

실적보고서 작성 및 검토·승인
(GR 창조센터 사업관리 시스템)


실적보고서 승인안내 후 정산보고
(e호조/e나라 시스템)

정산보고 이후 잔여 예산 반납
(e호조/e나라 시스템)

그린리모델링 사업 정산 절차

02

02 그린리모델링 사업 정산 절차 | 정산 프로세스



실적보고서 제출 및 검토

- 사업완료 시 그린리모델링 창조센터에 실적보고서, 증빙자료 등을 제출하여 보조금 교부조건인 **그린리모델링 사업 실적에 대한 검토를 진행**

※ 그린리모델링 창조센터 주소 : <https://www.greenremodeling.or.kr>

The screenshot shows the website interface with a search bar, navigation tabs for '공공건축물', '민간건축물', '그린리모델링사업자', '정보제공', and '센터소개'. A prominent banner for '2024년 공공건축물 그린리모델링 지원 사업 공고' is visible, along with a table of recent notices and a sidebar with service information.

➤ 주요목적 및 검토사항

- ① 건축물별 사업신청 대비 공사내역 등 집행 건전성 검토
- ② 사업비 교부조건 및 가이드라인 준수여부 검토
- ③ 인정/불인정 집행내역 확인 및 집행잔액 도출
- ④ 담당자 변경 등 대비 사업관련 증빙자료 보관
- ⑤ 사업결과 DB화 및 분석을 통한 개선방안 도출

정산보고서 제출

- 보조사업에 대한 집행잔액을 확인하고, 발생이자액을 산정하는 등 회계적 결산을 통해 보조사업에 대한 **반환액을 검토·확정**하기 위하여 정산보고서 제출
- ※ 전자공문(안내메뉴얼, 엑셀파일 등), 보조금 관리시스템(e나라도움, e호조 등)

➤ 주요목적

- 건축물별 집행잔액 산정, 발생이자액 산정, 수익금 발생여부 확인(보조금 반환액 산정)

➤ 주의사항

- ① 보조금 관리시스템의 주기적인 사용자 권한 정비 필요(회계연도별 사업담당자 지정)
- ② 광역시·도 단위 및 기초지자체 단위 정산보고서 제출 필요
- ③ 반환금액 입력 시 사업년도 정산보고서 내 기입(이월 정산보고서 X)
- ④ 지자체별 본예산, 추경 등 예산확보 시기에 따라 누락(선정연도에 맞춰 예산편성 필요)

반납

- **확정된 반환액을 확보하여 고지서를 발부 요청한 후 보조사업 집행잔액 등 반환액을 국고반납**
※ 전자공문(고지서 요청 및 발부), 보조금 관리시스템(e나라도움)

➤ 참고 및 주의사항

- ① 보조금 관리시스템으로 보조금의 교부부터 반납까지 관리 중(e나라도움 사용 필요)
- ② 지자체별 예산일정에 따라 반환액 확보하여 반납일정 준수(연내 반납필요)
- ③ 정산보고서 확정통보 후 정정사항 발생 시, 정정 공문 송부 및 시스템 수정 필요(GR창조센터, e나라도움)
- ④ 고지서 발부 후 15일 이내 반납(반납일 지정 X)
- ⑤ 정산보고서 제출 및 반환액 반납일정 미준수 시, 차년도 보조금 교부 제한

정산실적보고서 작성

03

- **그린리모델링 창조센터(<https://www.greenremodeling.or.kr>) 접속**
 - **공공건축물 관리시스템의 연도별 사업관리 시스템 접속**

1

2024년 공공건축물 그린리모델링 지원 사업 공고
신청기간 : '24. 4. 22.(월) 09:00 ~ '24. 5. 3.(금) 18:00

2023년 민간건축물 그린리모델링 이자지원사업 종료 공고
(주요내용) 접수 마감 일시: 2023년 11월 21일 18시까지
자세히보기

공지사항 | 자료실 | 정책보도자료 | 홍보방

홍보자료 | 카드뉴스 시리즈

2

그린리모델링

지속가능한 발전 - 더 나은 대한민국

지역거점 플랫폼 대상자

지역거점 플랫폼 대상자	2020년도 사업	2021년도 사업	2022년도 사업	2023년도 사업	2024년도 사업
바로가기 >	바로가기 >	바로가기 >	바로가기 >	바로가기 >	바로가기 >

사업관련 시스템 문의 | 그린리모델링 센터 (주)라운씨엔씨 | 055-771-4987, 4925 | 055-267-2074

03 정산실적보고서 작성 | 사업관리 시스템 접속

- 공공건축물 관리시스템 사업비정산 메뉴 클릭
→ 보고서 작성 클릭 후 담당 건물 선택하여 정산실적보고서 작성

사업비정산

No	유형	주소	건축물명	신청(총사업비)	신청(국비)	최종(총사업비)	최종(국비)	집행(총사업비)	집행(국비)	중형서류	승인상태	사업변경	입력일자
5	보건소	경북 구미시 도개면 가산리 1081-1	가산보건진료소	176,387,000	123,471,000	176,387,000	123,471,000	0	0		임시저장		2024-03-06
4	보건소	경북 안동시 길안면 길안정송로 559	구수보건진료소	183,476,000	128,433,000	183,476,000	128,433,000	0	0		임시저장		2024-03-06
3	보건소	경북 구미시 장전면 상장리 721-5	장전면보건의소	314,945,000	220,462,000	314,945,000	220,462,000	0	0		임시저장		2024-03-06
2	보건소	경북 울진군 금강송면 광회리 185-2	광회보건의료소	162,169,000	113,518,000	162,169,000	113,518,000	147,866,670	103,519,016		임시저장		2023-12-27
1	어린이집	경북 울진군 울진읍 연지리 797-2	울진 보듬이 나눔 어린이집	784,861,000	549,403,000	784,861,000	549,403,000	784,861,000	549,403,000		임시저장		2023-12-06

greenremodeling.or.kr/backoffice/manage/pay_list_2022.asp?workyear=2022

No	사업신청	자수	유형	지역	주소	건축물명	선택
36	신청	3자	보건소	경북	경북 청송군 주왕산면 내룡리 99	내룡보건의료소	선택
35	신청	3자	보건소	경북	경북 청송군 안덕면 성재리 519-3	성재보건의료소	선택
34	신청	3자	보건소	경북	경북 문경시 가운읍 가운1길 21	가운보건의소	선택
33	신청	3자	보건소	경북	경북 문경시 농암면 농암리 160-5	농암보건의소	선택
32	신청	3자	보건소	경북	경북 문경시 마성면 외어1길 11-7	마성보건의소	선택
31	신청	3자	보건소	경북	경북 영덕군 영해면 예주목은길 87	영해면보건의소	선택
30	신청	3자	보건소	경북	경북 영덕군 영덕읍 영덕대계로 767-6	창포보건의료소	선택
29	신청	3자	어린이집	경북	경북 청송군 진보면 각산리 511-8	진보어린이집	선택
28	신청	3자	보건소	경북	경북 김천시 감천면 금강로 1354	도령보건의료소	선택
27	신청	3자	보건소	경북	경북 김천시 아포읍 한지2길 24	아포읍보건의소	선택
26	신청	4자	보건소	경북	경북 김천시 대덕면 대덕로 535-4	연화보건의료소	선택
25	신청	3자	보건소	경북	경북 김천시 지례면 조마로 325	율곡보건의료소	선택
24	신청	3자	보건소	경북	경북 칠곡군 북삼읍 인평리 365-1	북삼읍 보건의소	선택
23	신청	3자	보건소	경북	경북 칠곡군 가산면 학하리 1212-48	학하보건의료소	선택

➤ [사업개요] 부분 작성

1) 사업개요

건축물명	장4동 어린이집		유형	어린이집
신청기관명	도봉구청		신청기관유형	지자체
주소	[01489] 서울 도봉구 장동 788 장4동 어린이집			
담당자성명	<input type="text"/>		소속	<input type="text"/>
연락처(사무실/휴대폰)	<input type="text"/> *사무실	<input type="text"/> *휴대폰	이메일	<input type="text"/>
그린리모델링 공사범위	필수공사	단열(벽),창호,문,블루프,냉·난방기,환기장치,조명,보일러		
	추가공사	<input type="text"/>		
건축면적(m ²)	369.81	연면적(m ²)	1117.36	
준공년도	2006	규모(층수)	지상 3층, 지하 1층	
건축물 용도	건축물대상용도	노유자시설(어린이집)		
	실제사용용도	어린이집		
사업취소여부	<input type="radio"/> 사업진행 <input type="radio"/> 사업취소			
그린리모델링 사업기간	설계기간	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>		
	공사기간	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>		
	총 사업기간	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>		
에너지 절감률 (설계용역 최종보고서 또는 지역가점률검토크로보고서 참고)	<input type="text"/> 0 %			

1) 사업개요 입력 항목

- 사업대상 건축물 개요 (자동 입력)
- 담당자 정보 : 성명, 연락처, 소속, 이메일 등
- 사업취소여부 : 사업진행, 사업취소 여부 체크
- 사업기간 : 설계기간, 공사기간, 총 사업기간
- 에너지절감률

※ 작성 참고사항

- ✓ 에너지절감률 입력 시 0으로 표기
(관리원에서 일괄 표기예정)

➤ [사업비 정산] 부분 작성

2) 사업비 정산

구분	신청금액(최초)	내시금액(최종)	집행금액	반납금액(국비)
국비(원)	500,681,000	500,681,000		500,681,000
	0.00 %	0.00 %	NaN %	e-호조 반납금액 : 담당자 수기작성
지방비(원)	500,681,000	500,681,000		
	0.00 %	0.00 %	NaN %	
총사업비(원)	1,001,362,000	1,001,362,000	0	
	100%	100%	100%	

2) 사업비 정산

- 신청금액(최초) 및 내시금액(최종) (자동입력)
- 집행금액 : 국비, 지방비 입력
- E - 호조 반납금액 입력

※ 작성 참고사항

- ✓ 국비 및 지방비의 집행금액을 구분하여 입력하며, 자동계산된 반납금액과 담당자가 사용하는 보조금 관리시스템(e호조 등) 자동계산 금액과 차이가 있을 때, e-호조 반납금액 항목에 수기입력
- ✓ 공공건축물 그린리모델링 사업은 정액/정률 중 정률보조사업으로 서울·중앙·공공 50%, 그 외 지자체는 70%로 정률 집행잔액을 계산함. e호조 시스템 내 공공GR 사업종류 구분이 정률로 설정되어 있는지 확인 필요

※ 국비는 보조비율을 초과할 수 없음

➤ [그린리모델링 사업비 신청금액 및 집행금액] 부분 작성

3) 그린리모델링 사업비 신청금액 및 집행금액

구분	기술요소	신청금액(원)	집행금액(원)	증감금액(원)	증감사유	
건 축	벽체(외단열)	106,161,840				
	벽체(내단열)	0				
	지붕	0				
	바닥	0				
	창호	78,487,500				
	문	8,000,000				
	Cool Roof(쿨루프)	26,103,840				
	기 계	폐열회수형 환기장치	36,000,000			
		고효율 난방장치	117,600,000			
		고효율보일러(콘덴싱)	7,350,000			
	전 기	조명(LED)	34,650,000			
		신재생에너지(태양광)	0			
		BEMS	0			
		원격감침기	0			
합수공사 소계 (1)		414,353,180	0	-414,353,180		

3) 그린리모델링 사업비 신청금액 및 집행금액

- 필수공사, 선택공사, 추가지원공사, 기타 제경비 등 입력
- 증감사유 입력

※ 작성 참고사항

- ✓ 기술요소별 집행금액 입력 시 '증감사유'를 입력
증감사유 예시) 실시설계에 따른 공사내역 및 물량 조정하였으며, GR센터를 통한 사전협의 완료/미완료
- ✓ 해당하지 않는 항목에 대해서 공란으로 비워두지 않고 숫자 '0' 기입 필수
- ✓ 필수 선택 추가지원공사비 입력 시 직접공사비 입력(재료비, 노무비, 경비)

➤ [사업 증빙 서류] 부분 작성

4) 사업 증빙 서류(* 첨부 파일당 150MB 제한)

준공도면(pdf, dwg)	파일 선택	선택된 파일 없음	
준공내역서(xlsx)	파일 선택	선택된 파일 없음	
시험성적서 혹은 그외 인증서류(GR필수 및 선택공사 항목)(pdf)	파일 선택	선택된 파일 없음	
준공 사진대지(pdf)	파일 선택	선택된 파일 없음	
계약관련 증빙서류-설계, 시공, 감리, 관급자재 계약서 및 납품확인서 등(pdf)	파일 선택	선택된 파일 없음	
e호조 지출집행현황 혹은 e호조 지출결의서(pdf)	파일 선택	선택된 파일 없음	
추가지원 공사 증빙서류-이사 및 임차 등 기타 추가지원 공사 계약서류(pdf)	파일 선택	선택된 파일 없음	
보조사업 수행 및 예산집행 완료보고서	완료보고 양식 다운로드	파일 선택	선택된 파일 없음
지출증빙서류-세금계산서, 입금확인증 등(pdf)	파일 선택	선택된 파일 없음	
사업변경 관련(사업변경 시 제출) - 사업변경 신청 공문, 사업변경계획서, 사업 변경심의 결과서 등 (pdf)	파일 선택	선택된 파일 없음	

4) 사업 증빙 서류

- **준공도면 (필수)**
- **준공내역서 (필수)**
- **시험성적서 등 에너지성능 관련 공사 인증서류(필수)**
- **준공사진 (필수)**
- **계약관련 증빙서류 : 공사 계약서, 납품확인서 등(필수)**
- **(지자체) e호조 지출집행현황**
- **추가지원 공사 증빙서류 : 이사, 임차 등 기타 추가 지원 공사 계약서류**
- **보조사업 수행 및 예산집행 완료보고서 (필수)**
- **지출증빙서류 : 세금계산서, 입금확인증 등 (필수)**
- **사업변경 관련 서류**

※ 증빙서류 업로드 시 제한용량(첨부 파일당 150MB제한)감안하여 업로드 필요

➤ [사업 증빙 서류] 첨부서류 참고

- 그린리모델링 사업 대상 건물별 정산 필수서류 등록 여부 확인

필수 증빙서류

① 준공도면	<ul style="list-style-type: none"> • 그린리모델링 사업 기술요소 적용여부 확인 가능한 자료 * 단, 단순 관급자재 구매하거나, 소규모 건축물 등은 설계도서가 없을 수 있음. 이 경우 설치 증빙사진 또는 납품확인서 등이 필요
② 공사별 준공내역서	<ul style="list-style-type: none"> • 최종 지출 금액과 동일한 준공내역서 필요 * 기술요소별 산출금액 확인용으로, 내역서 제출 시 최종 준공내역이 아닌 시공 당시 설계내역을 제출하는 경우가 있으며, 이런 경우 증빙서류로 인정 불가
③ 예산 집행내역 증빙서류	<ul style="list-style-type: none"> • 공사비를 포함한 총 지출내역(설계, 이사, 감리비 등) 자료 • 세금계산서, 납부내역서 등 실제 집행여부 확인가능한 자료
④ 시험성적서 및 인증서	<ul style="list-style-type: none"> • 그린리모델링 사업 지원항목 및 기술요소 세부기준 적합여부를 확인할 수 있는 시험성적서 및 인증서 자료 필요
⑤ 그 외 기타자료	<ul style="list-style-type: none"> • 그 외 사업 관련 내용 등을 확인할 수 있는 자료

정산 증빙서류 - 보조사업 수행 및 예산집행 완료보고서

4) 사업 증빙 서류(* 첨부 파일당 150MB 제한)

준공도면(pdf, dwg)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음
준공내역서(xlsx)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음
시험성적서 혹은 그외 인증서류(GR필수 및 선택공사 항목)(pdf)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음
준공 사진대지(pdf)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음
계약관련 증빙서류-설계, 시공, 감리, 관급자재 계약서 및 납품확인서 등(pdf)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음
e호조 지출집행현황 혹은 e호조 지출결의서(pdf)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음
추가지원 공사 증빙서류-이사 및 임차 등 기타 추가지원 공사 계약서류(pdf)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음
보조사업 수행 및 예산집행 완료보고서	<input type="button" value="완료보고 양식 다운로드"/> 선택된 파일 없음
지출증빙서류-세금계산서, 입금확인증 등(pdf)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음
사업변경 관련(사업변경 시 제출) - 사업변경 신청 공문, 사업변경계획서, 사업 변경심의 결과서 등 (pdf)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음

보조사업 수행 및 예산집행 완료보고서

(공공건축물 그린리모델링 사업)

사업대상

지역	사업대상명	예산 (백만원)			사업기간
		총사업비	국비	지방비	
기초 지자체 명	00 어린이집	700			'20.00.00 ~ '24.00.00
	00 보건소	2,100			
	소 계	2,800			
합 계					

국고보조금 집행실적

(단위 : 백만원)

지역	구분	금액
	사업비 이월액(b)	
	보조금 총계(c=a+b)	
○○시	집행금액 누계	계
		'22년 3/4분기
		'22년 4/4분기
		'23년 1/4분기
		'23년 2/4분기
		'23년 3/4분기
		'23년 4/4분기
	집행잔액	
	이월액	
	불응액	
	이·불응 사유	

가. 22년도 그린리모델링 사업정산 보고서

나. 사업집행 여부를 증명할 수 있는 서류(준공도서 및 내역서, 사진대지 등)

2022. . .

작성 자 : 직급 성명 (인)

확인 자 : 직급 성명 (인)

※ 완료보고서 작성시, 사업비 추가이월액은 없으므로 '0원'으로 표기

정산 증빙서류 - 준공내역서

공사원가계산서						
구분	구상비	합계금액 (계약내역)	합계금액 (견회기성)	합계금액 (준공금액)	합계금액 (준공금액)	비고
재비	직접재료비		11,829,256		11,829,256	
	간접재료비					
	작업설,부산물 등(Δ)					
소계		11,829,256		11,829,256	11,829,256	
노무비	직접노무비		14,921,859		14,921,859	
	간접노무비	직.노+13%	1,939,841		1,939,841	
	소계		16,861,700		16,861,700	16,861,700
원가비	기계경비		4,713,935		4,713,935	
	산재보험료	(노)+3.7%	623,882		623,882	
	고용보험료	(노)+1.01%	170,303		170,303	
	건강보험료	(직.노)+3.43%	591,033		591,033	
	연금보험료	(직.노)+4.5%	775,406		775,406	
	노인장기요양보험료	(건강보험료)+11.52%	68,085		68,085	
	퇴직공제부금비	(직.노)+2.3%	396,317		396,317	
	산업안전보건관리비	(재+직.노+판공/1.1)+3.09% > (재+직.노+판공+1.22%)	954,567	865,000	865,000	11,279,923 > 1,145,483
	기타경비	(재+노)+5.8%	1,664,075		1,664,075	
	환경보전비	(재+직.노+기.경)+0.3%	94,395		94,395	
	공사미행보증수수료	(재+직.노+기.경)+0.0141%*(6/12)	2,218		2,218	
	건설기계대여보증수수료	(재+직.노+기.경)+0.1%	31,465		31,465	
	소계		10,085,681		8,037,195	8,037,195
합계		38,776,637		36,728,151	36,728,151	
일반관리비	(재+노+경)+6%	2,326,598		2,203,689	2,203,689	
이윤	(노+경+일)+14.998839%	4,652,284		4,326,606	4,326,606	
총원가		45,755,519		43,258,446	43,258,446	
부가가치세	(총원가)+10%	4,575,551		4,325,844	4,325,844	
도급금액		50,331,070		47,584,290	47,584,290	

전자세금계산서				영인번호				
등록번호	회사명	사업장명	사업장	등록번호	회사명	사업장명	사업장	
상호 (법인명)	성명	상호 (법인명)	성명	상호 (법인명)	성명	상호 (법인명)	성명	
사업장	사업장	사업장	사업장	사업장	사업장	사업장	사업장	
업태	제조업	종목	무대설비, 음향설비, 조명장치, 전기제어장치	업태	부동산외	종목	임대외	
이메일	이메일	이메일	이메일	이메일	이메일	이메일	이메일	
작성일자	공급가액	세액	수정사유	작성일자	공급가액	세액	수정사유	
2022/03/18	43,258,446	4,325,844		2022/03/18	43,258,446	4,325,844		
월	일	품목	규격	수량	단가	공급가액	세액	비고
03	18	시립어린이집 6개소 그린리모델링공사(기계)				43,258,446	4,325,844	
합계금액				현금	수표	어음	외상미수금	이 금액을 (청구) 함
47,584,290								

※ 최종 지출 금액과 동일한 준공내역서 제출 필요

➤ 정산 증빙서류 - 준공내역서(공사 통합발주 시)

- 통합발주 했을 경우, 각 사업의 실제 공사내역 비율에 맞춰 공사비 분리가 필요


(예시) 총사업비 100만원으로 통합발주 한 경우

〈 A, B 어린이집 통합발주 공사내역 〉


공사명	공사비(총 100만원)
창호 공사 (A)	10
문 공사 (A)	20
냉난방장치공사 (B)	50
보일러공사 (B)	20



〈 A 어린이집 〉



〈 B 어린이집 〉



※ 통합발주 시, 각 사업 개소당 실제 공사 비율만큼 나누어서 정산 실시

정산 증빙서류 - 세금계산서 등 실제 집행내역 증빙서류

공사·용역 집행 지출결의서

[사고이월] 2022년도 일반회계

세출과목					
가족보육과	건강한 영유아 육성	보육시설 환경개선 및 기능보강	어린이집 그린리모델링	시설비및부대비	시설비

출처정보

지출내역: []

결재부서명: 여성정책과 | 우무과 | 여성정책과장

결의사항

담당: [] | 담당: []

금11,177,000원(금일전일백십칠만칠천원)

지출상세: []

거래처: []

주소: []

지출결의

검사(수): []

지출결의 누계액: **금8,470,000원(금팔백사십칠만원)**

금8,470,000원(금팔백사십칠만원)

결의정보: 공금가액 8,470,000 | 부가세액 0

거래은행 계좌이체 | 은행기관 신한은행

종방주부 전자세금계산서 | 계좌번호 []

사업자등록번호 [] | 예금주 []

성명(대표자) [] | 상호 []

거래처 주소: 서울특별시 관악구 시흥대로 57-1 (시흥동)

지급명령: 담당 [] | 지급원 []

취급권을 채권자에게 지급하시기 바랍니다. 2022년 12월 15일

※ e-호조지출결의서

- 실제 지출여부 확인을 위한 증빙서류로 인정불가

(송금·집합) 지급명령(전체)

은행지출원

최계연도: 2022년 | [] | [2022.11.16]

회계: 일반회계

지급명령번호	구분	채주	입금계좌		실지급액	공채액	지출금의공액	비고
			계좌번호	예금주				
		한계	64,707,450	0	64,707,450	0	0	공과채환(이행유무) 그 공과채환(이행유무) 그 공과채환(이행유무) 그
		계	64,707,450	0	64,707,450	0	0	

상기와 같이 입금처리되었습니다. 2022년 11월 16일

농협은행 고양시지점 (인)

PAGE: 1/1

※ 세금계산서, 입금확인증 등

- 증빙서류로 인정

전자세금계산서

송인번호: []

등록번호	성명	등록번호	성명
[]	[]	[]	[]

사업장 주소: [] | 사업자등록번호: []

사업장 주소: [] | 사업자등록번호: []

자업태: 제조업 | 종업: 전자,전기 | 자업태: [] | 종업: []

증정세액: [] | 공금가액: [] | 세액: []

년	월	일	전	의	전	의	전	의	전	의	전	의	전	의	전	의	전	의
2022	07	12																

비고: []

월	일	종	규	수	단	공	세	비
07	12	월	표	0.00	116,400,000	846,546	84,654	20912098

합계금액: 현금 931,200 | 현금 931,200 | 수표 0 | 어음 0 | 외상미수금 0 | 이금액 영수 0 | 이금액 영수 (영수) 0 | 일반/영세물 일반

작성일자: []

발행일자: []

국세청 전송일자: []

* 국세청 신고환율 상태가 아닌 경우, 익일 [세금계산서 국세청신고 > 국세청신고]에서 반드시 처리결과를 확인하시고, 신고환율이 아닌 경우 공시사항 857번을 참조하여 신고환율하시기 바랍니다.

* 전자세금계산서 발행 및 신고환율 확인의 책임은 조달업체에 있습니다.

입금확인증

지급처번호	명칭번호	차지상태	예금주명	입금은행	은행	입금계좌번호	입금금액	입금일	입금시간	거래대위	종번호	비고
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	8,913,000	2023-03-14	15:28:25	[]	1198	구분외통용시점

상기와 같이 입금되었음을 확인합니다.

신한은행 구로구성지점 | [] | []

03 정산실적보고서 작성 | 증빙서류

▶ 정산 증빙서류 - 시험성적서 등의 인증서류

※ GR 지원항목 기술요소별 세부기준 적용여부 확인

048(www.g4b.go.kr)문의확인요도 : WkNwWlvKdo

시험성적서

시험번호 : KCM21-K1403

한국건설자재시험연구원

1. 신청자
회사명 : 대안플러텍(주) (의뢰인: 김광민)
주소 : 충남 부여군 임천면 부흥로7기번길 27
접수일자 : 2021.12.16

2. 시험대상물
시험명 / 모델명 / 제품번호 : NF보드 PLUS 50 mm

3. 시험규격 : 국토교통부 고시 제2020-1053호 [건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준]

4. 성적서용도 : 품질관리

5. 시험기간 : 2021.12.16 ~ 2022.01.20

6. 시험환경 : 온도(°C) 18.9 ~ 23.0 상대습도(%) 24 ~ 30

7. 시험결과 : 국토교통부 고시 제2020-1053호 준불연재료 적합

이 시험결과에 의뢰자가 제시한 시험용 시료에 대한 효력이 있습니다.

확인 : 시험실무자 김진석, 기술책임자 김진석

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국건설자재시험연구원(KCMIC)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

발급일 : 2022.02.03

한국건설자재시험연구원

KCM-QP-20-05a Rev.2 한국건설자재시험연구원(주) A4(210mm×297mm)

시험결과

에너지저장시험연구소 부산지사
Energy Certifying Laboratory, Busan
부산광역시 중구 중앙대로149길 30
Tel. 051-892-5300 Fax. 051-892-5599

시험서 번호(REPORT NO.) : ECL-TR-20-0217

페이지 : (3) / (총 5)

2. 시험결과

항목	구분	단위	시험결과
급기(SA)	풍량	m³/h	166.7 (111.1 %)
	기외정압	Pa	101.3
급배기 풍량비율		%	100.1
소비 전력		W	48.0
누설률		%	9.4
유출 환기량		m³/h	151.1 (90.6 %)
온도교란효율	냉방	%	76.0
	난방	%	80.0
전열교란효율	냉방	%	70.6
	난방	%	78.3
유출전열교란효율	냉방	%	67.6
	난방	%	76.0
에너지계수	냉방	-	16.04
	난방	-	22.84

ECL-QP-17-05 (0) 최종일자(2019.09.30) / 개정일자(00.00.00)

시험성적서

478-864-630-6305

1. 성적서 번호 : GT17-045567

2. 의뢰자
O 업종명 : (주)연병
O 주소 : 경기도 포천시 소흘읍 한성길 61

3. 시험기간 : 2017년 04월 05일 ~ 2017년 05월 29일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : EN88 Exterior door

6. 시험방법
(1) KS F 2278 : 2014 (2) KS F 2292 : 2013

7. 시험결과
1) 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
√당량유-당량유	W/W (%)	(1)	0.598 9	(0.5 ~ 0.7) 이내
√가열상-냉각상 (평균)	W/W (%)	(2)	0.55 (1평균)	(0.5 ~ 0.7) 이내

* "√" 표시항목은 당 시험연구원에서 KOLAS의 인증 받은 항목입니다.
O 구분-1) 제품 : PVC 및 단열재, 2) 문틀 : PVC, 3) 문틀 : R00506969 현관문틀 (단열재) + PIR(경질폼) 단열재
O 항목 1. 시험 결과서 / O 항목 2. 표준규격 : EN88-DATA
O 항목 3. 기밀도 : EN88-DATA / O 항목 4. 시험용 도면 / O 항목 5. 시험용 사진

확인 : 작성자 김진석, 기술책임자 김진석, 전수용

비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시험방법에 한하여 유효하며, 변경된 규격 등에 대한 효력을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 품질, 성능, 공기 및 소음측정 사용될 수 있으며, 용역 이외의 사용을 금합니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국건설자재시험연구원(KCMIC)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2017년 05월 29일

한국건설자재시험연구원 인장

인원관리번호 : 21591 | 인천광역시 남동구 당항로 85 | 당항로 85 | 022-460-6100
발급번호 : 인원관리번호 022-460-6133

022-460-6133 | 022-460-6133

효율관리기자재 신고 확인서

접수번호 : 246230030
종목명 : 컨버터내장형LED램프
업체명 : (주) 동성조명
업체대표번호 : 212-81-30479
모델명 : DS LED 40W 3000K

효율등급 : 1

정격전력(W) : 40
소비효율등급표 : 0.85
연색성(Ra) : 82
입력전력(W) : 41.6
1시간소비전력량(kWh) : 42
광효율(lm/W) : 117.75
역률 : 0.98
입력전류(mA) : 193
광원색(K) : 2,934

『에너지이용합리화법』 및 『효율관리기자재 운용규정』 (산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을 확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의 책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기 바랍니다.

2023년 11월 28일

한국에너지공단 이사장인


한국에너지공단 이사

우) 44538 울산광역시 중구 중가로 323 (우정동)

구분	GR 기술요소	내용		
필수 공사	고성능 창호	<ul style="list-style-type: none"> KS F 3117 규정에 의한 창세트 적용범위에 포함된 창세트 중 에너지 소비효율등급 2등급 이상의 창세트 「건축용 고효율에너지기자기재 보급촉진에 관한 규정」에 따른 인증제품(커튼월) 「건축물의 에너지절약설계기준」에 따른 기밀성 창으로서 [별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표에서 정하는 열관류율 기준에 적합한 제품 * 고성능 창호 교체·설치를 위한 직접 가설공사를 지원 범위에 포함 	BEMS	<ul style="list-style-type: none"> BEMS로서 「건축물의 에너지절약설계기준」 [별표12]의 기준을 만족하는 시스템 전자식 원격검침계량기로서 에너지원별 모니터링 기능과 데이터 조회 기능을 갖춘 시스템 * 에너지원별 모니터링 기능 : 건물에 사용되는 모든 에너지를 대상으로 합(단, 난방유 등 비정기적으로 충전하는 에너지원에 한하여 제외 가능) * 데이터 조회기능 : 일간, 주간, 월간, 년간 등 정기 및 특정 기간을 설정하여 데이터를 조회할 수 있는 기능
	고기밀성 단열문	<ul style="list-style-type: none"> 「건축용 고효율에너지기자기재 보급촉진에 관한 규정」에 따른 인증제품(고기밀성 단열문) 「건축물의 에너지절약설계기준」에 따른 기밀성 문으로서 [별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표에서 정하는 열관류율 기준에 적합한 제품 * 방풍실 또는 방풍구조에 설치된 문, 너비 1.2m 이하 출입문, 사람의 통행을 주 목적으로 하지 않는 출입문은 기밀성 기준을 만족하지 않을 수 있음 	Cool Roof (차열도료)	<ul style="list-style-type: none"> SPS-KPIC 5020-7316에 적합한 지붕용 태양방사 차열도료 CRRC(Cool Roof Rating Council) 인증 제품 공인시험기관 발행 시험성적서(시험방법 ASTM C1549, E903, E1918)에 의한 태양열 반사율이 초기값 0.65 이상인 도료
	내·외부 단열보강	<ul style="list-style-type: none"> 「건축물의 에너지절약설계기준」의 [별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표에서 정하는 열관류율 기준 적용 * 기존 단열재를 유지한 상태에서 보강하는 경우 기존 단열재의 열저항값 산입 가능 * 화재확산방지를 위해 불연재로 또는 준불연재로 적용(실내 단열재는 불연재로 적용 권장) * 외부 단열 교체·설치를 위한 직접 가설공사를 지원 범위에 포함 	일사조절장치	<ul style="list-style-type: none"> 수평 또는 수직 고정형 외부차양으로서 「건축물의 에너지절약설계기준」에 따른 태양열취득률이 0.6 이하이거나 P/H 또는 P/W값이 0.4 이상인 것 외부 블라인드(베내시안, Roller 등) 내부 블라인드로서 KS L 9107 규정에 따른 태양열취득률이 0.6 이하인 제품
	바닥	<ul style="list-style-type: none"> 바닥단열공사(내·외부 단열보강 참고) 바닥 마감재 하부에 매립시공된 온수 배관 공사(X-L 배관 등) 전기온돌난방공사(기존 전기방식에서 교체인 경우만 해당) 	절수형 기기	<ul style="list-style-type: none"> 「수도법 시행규칙」 별표1에 따른 절수설비 및 절수기기 「환경표지대상제품 및 인증기준」에 따른 환경표지인증 제품 * 수도꼭지, 샤워헤드 및 수도꼭지 절수 부속, 대변기, 소변기
	폐열회수형 환기장치	<ul style="list-style-type: none"> 열회수형 환기장치로서 KS B 6879 규격 인증을 받은 제품 * 유효전열교환효율이 냉방시 45% 이상, 난방시 70% 이상인 제품 * 현열교환효율이 냉방시 60% 이상, 난방시 80% 이상인 제품 * 공기조화기 부착형 폐열회수 설비(Plate, Rotary, Heat Pipe 등) 	환경성 선언 제품	<ul style="list-style-type: none"> 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제18조에 따른 인증받은 환경성적 표지제품 또는 저탄소 제품
	고효율 냉·난방장치 및 보일러	<ul style="list-style-type: none"> 「고효율에너지기자기재 보급촉진에 관한 규정」, 「효율관리기자기재 운용규정」에 따른 고효율에너지기자기재 인증제품 또는 에너지소비효율 1등급 제품(냉동기, 보일러, 냉난방기, 열원용 펌프 등) * '규정범위'에 해당하는 제품(또는 사양)인 경우 인증제품의 개수와 종류가 현저히 적은 경우 인증제품에 해당하지 않더라도 지원 가능 * '규정범위'에 해당하지 않는 제품(또는 사양)인 경우 인증제품에 해당하지 않더라도 지원 가능(예: 정격냉방능력 20kW 미만인 멀티전기히트펌프시스템 등) ※ 규정범위 : 「고효율에너지기자기재 보급촉진에 관한 규정」, 「효율관리기자기재 운용규정」에서 정하는 기자기재별 적용범위 	조경공사	<ul style="list-style-type: none"> 조경(식재) 공사로서 교목, 관목 등으로 이루어진 것(지피식물과 초화류로만 구성된 조경공사는 제외)
	고효율 조명	<ul style="list-style-type: none"> 「고효율에너지기자기재 보급촉진에 관한 규정」에 따른 인증제품(등기구, LED램프, 스마트LED조명) LED조명으로서 에너지소비효율 1등급 제품(컨버터 내장형 LED 램프, 컨버터 외장형 LED 램프) * 거실 조도 조성용이 아닌 특수 조명인 경우에 한하여 LED조명이 아닌 에너지소비효율 1등급 제품 사용 가능 	순간은수기	<ul style="list-style-type: none"> KS B 8116에 따른 가스 순간은수기로서 고효율에너지기자기재 인증제품 전기식 순간은수기 * 축열 용량 30L 이하인 순간은수기로 인정하며, 30L 초과는 고효율냉난방기 참조
	신재생에너지 (태양광)	<ul style="list-style-type: none"> 한국에너지공단 신재생에너지센터의 「신재생에너지 설비 지원 등에 관한 지침」에서 정하는 "태양광설비 시공기준"에 적합한 태양광발전설비 	스마트 에어샤워	-
			기타	<ul style="list-style-type: none"> 기타 에너지 성능향상 및 실내공기질 개선을 위한 공사
			추가 지원 가능 공사	<ul style="list-style-type: none"> 건축분야 <ul style="list-style-type: none"> 기존공사 철거 및 폐기물 처리비용 석면 조사 및 제거 기타 GR관련 부대공사 구조안전보강 <ul style="list-style-type: none"> 내진성능확보 검토, 구조안전보강 등 기계분야 <ul style="list-style-type: none"> 열원교체에 따른 공사비 또는 분담금 전기분야 <ul style="list-style-type: none"> 전기용량증설 등 관련 비용
이주비용(이사 및 임차비), 설계비·감리비, 설계공모 대행비, 건설재해예방기술지도비				

〈 그린리모델링 공사 지원항목 및 기술요소 세부기준 〉 ※ 그린리모델링 창조센터 홈페이지 공지사항에서 확인가능

➤ 정산 증빙서류 - 시험성적서



시험성적서

에너지인증연구소 부산지사
Energy Certifying Laboratory, Busan
부산광역시 광서구 당포로49번길 34
Tel: 051-832-9200 Fax: 051-832-5859

시험서 번호(REPORT NO.) : ECL-TR-18-0174R 페이지: (1) / (총 4)

- 의뢰자
회사명: (주)센도리
주소: 광주광역시 북구 첨단연선로 30번길 46
- 시험품
품명: 열회수형환기장치
모델명: C-500CMH
제조사: (주)센도리
주소: 광주광역시 북구 첨단연선로 30번길 46
- 시험기간: 2018. 05. 10.
- 시험방법: KS B 6879 : 2017 열회수형 환기장치
- 시험결과: (2 ~ 4) 페이지 참조

이 시험결과는 의뢰자가 제시한 시험 및 시료명에만 한정됩니다.
표시된 시험결과는 당 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.


작성자: 기술책임자 성명: 이승갑

성명: 진병현 성명: 이승갑

2018. 05. 14.

한국인정기구 인정 (주)에너지인증연구소 부산지사

*시험성적서의 진위여부에 대한 확인이 필요하신 경우에는 ec1report@ec1.or.kr 으로부터 문의 부탁드립니다.




시험성적서

에너지인증연구소 부산지사
Energy Certifying Laboratory, Busan
부산광역시 광서구 당포로49번길 34
Tel: 051-832-9200 Fax: 051-832-5859

시험서 번호(REPORT NO.) : ECL-TR-18-0174R 페이지: (3) / (총 4)

1-5 시료 설치 사진



2. 시험결과

항목	구분	단위	시험결과
급기 풍량	-	m³/h	481.4 (96.2 %)
	기외정압	Pa	151.3
급배기 풍량비율		%	101.0
소비 전력		W	216.6
누설율		%	3.3
유효 환기량		m³/h	465.0 (96.5 %)
온도교환효율	냉방	%	64.6
	난방	%	72.6
전열교환효율	냉방	%	57.0
	난방	%	72.9
유효전열교환효율	냉방	%	55.5
	난방	%	72.0
에너지계수	냉방	-	9.35
	난방	-	15.54

폐열회수형 환기장치	<ul style="list-style-type: none"> 열회수형 환기장치로서 KS B 6879 규격 인증을 받은 제품 유효전열교환효율이 냉방시 45% 이상, 난방시 70% 이상인 제품 현열교환효율이 냉방시 60% 이상, 난방시 80% 이상인 제품 공기조화기 부착형 폐열회수 설비(Plate, Rotary, Heat Pipe 등)
고효율 냉·난방장치 및 보일러	<ul style="list-style-type: none"> 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」, 「효율관리기자재 운용규정」에 따른 고효율에너지기자재 인증제품 또는 에너지소비효율 1등급 제품 (냉동기, 보일러, 냉난방기, 열원용 펌프 등) ‘규정범위’에 해당하는 제품(또는 사양)인 경우 인증제품의 개수와 종류가 현저히 적은 경우 인증제품에 해당하지 않더라도 지원 가능 ‘규정범위’에 해당하지 않는 제품(또는 사양)인 경우 인증제품에 해당하지 않더라도 지원 가능(예. 정격냉방능력 20kW 미만인 멀티전기히트펌프시스템 등) ※ 규정범위 : 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」, 「효율관리기자재 운용규정」에서 정하는 기자재별 적용범위
고효율 조명	<ul style="list-style-type: none"> 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 따른 인증제품(등기구, LED램프, 스마트LED조명) LED조명으로서 에너지소비효율 1등급 제품(컨버터 내장형 LED 램프, 컨버터 외장형 LED 램프) * 거실 조도 조성용이 아닌 특수 조명인 경우에 한하여 LED조명이 아닌 에너지소비효율 1등급 제품 사용 가능

※ 제출 시 참고사항

✓ 시험성적서 제출 시, GR사업 지원공사 항목의 세부기준에 맞게 공사한 제품인지 여부 확인이 가능하여야 함

→ 에너지효율이 확인되는 시험성적서 및 인증서 제출

➤ 정산 증빙서류 - 시험성적서


효율관리기자재 신고 확인서

접수번호	: 246230930
품목명	: 컨버터내장형LED램프
업체명	: (주) 동성조명
업체대표번호	: 212-81-30479
모델명	: DS LED 40W 3000K
효율등급	: 1
정격전력(W)	: 40
소비효율등급지표	: 0.85
연색성(Ra)	: 82
입력전력(W)	: 41.6
1시간소비전력량(Wh)	: 42
광효율(lm/W)	: 117.75
역률	: 0.98
입력전류(mA)	: 193
광원색(K)	: 2,934

「에너지이용합리화법」 및 "효율관리기자재 운용규정" (산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을 확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의 책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기 바랍니다.

2023년11월28일

한국에너지공단 이 사 

우)44538 울산광역시 중구 중가로 323(우정동)

폐열회수형 환기장치	<ul style="list-style-type: none"> 열회수형 환기장치로서 KS B 6879 규격 인증을 받은 제품 * 유효전열교환효율이 냉방시 45% 이상, 난방시 70% 이상인 제품 * 현열교환효율이 냉방시 60% 이상, 난방시 80% 이상인 제품 공기조화기 부착형 폐열회수 설비(Plate, Rotary, Heat Pipe 등)
고효율 냉·난방장치 및 보일러	<ul style="list-style-type: none"> * 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」, 「효율관리기자재 운용규정」에 따른 고효율에너지기자재 인증제품 또는 에너지소비효율 1등급 제품 (냉동기, 보일러, 냉난방기, 열원용 펌프 등) * '규정범위'에 해당하는 제품(또는 사양)인 경우 인증제품의 개수와 종류가 현저히 적은 경우 인증제품에 해당하지 않더라도 지원 가능 * '규정범위'에 해당하지 않는 제품(또는 사양)인 경우 인증제품에 해당하지 않더라도 지원 가능(예. 정격냉방능력 20kw 미만인 멀티전기히트펌프시스템 등) ※ 규정범위 : 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」, 「효율관리기자재 운용규정」에서 정하는 기자재별 적용범위
고효율 조명	<ul style="list-style-type: none"> * 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 따른 인증제품(등기구, LED램프, 스마트LED조명) * LED조명으로서 에너지소비효율 1등급 제품(컨버터 내장형 LED 램프, 컨버터 외장형 LED 램프) * 거실 조도 조성용이 아닌 특수 조명인 경우에 한하여 LED조명이 아닌 에너지소비효율 1등급 제품 사용 가능

← LED조명 효율등급 1등급 제품으로 지원기준 만족

냉난방장치 효율등급 2등급 제품으로 지원기준 불만족(국비지원 불가) →

정산 시 검토하여 사업기준 준수여부 확인


효율관리기자재 신고 확인서

접수번호	: 262210041
품목명	: 멀티전기히트펌프시스템
업체명	: 삼성전자(주)
업체대표번호	: 124-81-00998
모델명	: AM200AVVSHH1
측정시 실내기모델	: AM072AN4PBH1 : 4대AM083AN4PBH1 : 4대
효율등급	: 2
정격 냉방용량(W)	: 58,000
정격난방용량(W)	: 63,000
한냉지 난방용량(W)	: 55,000
냉난방효율(EERa)	: 6.338
난방효율(COP)	: 2.514
통합냉방효율(TEER)	: 10.162
스마트기능	: 미구현

「에너지이용합리화법」 및 "효율관리기자재 운용규정" (산업통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을 확인합니다.

효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품사양 및 효율 등의 내용은 신고업체의 책임 하에 기재된 사항이오니, 신고내용에 대한 문의는 해당업체에 문의하시기 바랍니다.

2024년06월27일

한국에너지공단 이 사 

우)44538 울산광역시 중구 중가로 323(우정동)

지원사업 위반 사례

04

✓ 처분제한 위반

- '20년도 ~ '22년도 그린리모델링 완료 건축물 중 중앙관서의 장의 승인 없이 임의 처분
- 현재까지 폐원 · 휴원 · 신축 · 이전 등으로 **승인 없이 임의처분한 12건 확인**

※ 관련법령 : 보조금법(제35조 제3항 · 제4항, 제41조) 동법 시행령(제15조 제1항), 국고보조금 통합관리지침(제3조 제1항 제8호)

「보조금 관리에 관한 법률」 제35조 제3항 제4항

제35조(재산 처분의 제한) ① 보조사업자 또는 간접보조사업자는 보조금 또는 간접보조금으로 취득하거나 그 효용이 증가된 것으로서 대통령령으로 정하는 중요한 재산(이하 "중요재산"이라 한다)에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 현재액과 증감을 명백

히 하여야 하고, 그 현황을 중앙관서의 장 또는 해당 지방자치단체의 장에게 보고하여야 한다. <개정 2016. 1. 28.>

② 중앙관서의 장 및 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 보조사업자 또는 간접보조사업자로부터 보고받은 중요재산의 현황을 컴퓨터 통신 등을 이용하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공시하여야 한다.

③ 보조사업자 또는 간접보조사업자는 해당 보조사업을 완료한 후에도 중앙관서의 장의 승인 없이 중요재산에 대하여 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 중앙관서의 장의 승인을 받지 아니하고도 다음 각 호의 행위를 할 수 있다.

1. 보조금의 교부 목적에 위배되는 용도에 사용
2. 양도, 교환, 대여
3. 담보의 제공

④ 중앙관서의 장은 보조사업자 또는 간접보조사업자가 해당 보조사업을 완료한 후에도 중앙관서의 장의 승인 없이 중요재산에 대하여 제3항 각 호의 행위를 한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 전부 또는 일부에 해당하는 금액의 범위에서 반환

- 을 명할 수 있다. <신설 2016. 1. 28.>
1. 중요재산을 취득하기 위하여 사용된 보조금 또는 간접보조금에 해당하는 금액
 2. 중요재산의 효용가치 증가액에 해당하는 금액
 3. 중요재산의 양도, 교환, 대여 또는 담보 제공을 통하여 얻은 재산상의 이익에 해당하는 금액

[전문개정 2011. 7. 25.]

✓ 목적외 사용

- **그린리모델링 가이드라인 상 필수공사*, 추가지원** 가능공사 외 그린리모델링과 무관한 공사내역 확인**

* 고성능창호, 내·외벽단열재, 폐열회수형 환기장치, 고효율 냉난방장치, 고효율보일러, LED조명 등

** 석면제거 등 기타 에너지 성능 향상 및 실내공기질 개선을 위한 공사

- **<OO구> '20 ~ '22년 지원액 9,218,551천원 중 198,919천원**

→ CCTV·비디오폰 설치, 흡연부스 리모델링, 목재데크, 가구, 철제계단, 세면대 설치, 화장실 공사 등 11건

- **<OO시> '20 ~ '22년 지원액 6,394,698천원 중 80,567천원**

→ 놀이터 펜스 및 매트 정비, 외부 잔디식재, 전화 및 TV설비 공사, 주방공사 등 9건

「그린리모델링 지원사업 운영 등에 관한 고시」 제11조

제11조(공공지원사업의 대상) ① 공공건축물 지원 사업은 사업기획지원사업과 시공 지원사업으로 구분하여 실시할 수 있다.

② 사업기획지원사업의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 노후 건축물의 에너지성능 및 쾌적성 등 측정·분석
2. 건축물의 안전확보와 관련된 사항 등
3. 성능개선을 위한 최적설계 방안 및 사업비 산출 등
4. 그 밖에 공공건축물 그린리모델링 사업 추진과 관련하여 기획지원이 필요한 사항 등

③ 시공지원사업의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 기존 사업계획 검토 및 기존설계안의 에너지 성능개선 컨설팅
2. 단열공사, 고성능창호 교체공사, 고효율 냉난방장치, 일사(日射)조절장치, 차양장치, 환기시스템, 신재생에너지 설비 등 그린리모델링 사업과 관련한 공사비 지원
3. 사업 이후 건축물 에너지 사용량 분석

감사합니다

